




פרופילי הגליל בע"מ

מערכות אלומיניום מתקדמות 3275*

פרגולה אלומיניום דאבל T






פרופילי הגליל בע"מ

מערכות אלומיניום מתקדמות 3275*

הוראות הרכבה מערכת דאבל T






פרופילי הגליל בע"מ

מערכות אלומיניום מתקדמות 3275*

חיבור פינת 90 במסגרת הפרגולה

1. חיתוך פרופיל מסגרת בזווית 45 לפי מידת תכנית פרגולה
2. חיבור זווית פנימית (3378) אביזר חיבור פנימי
3. תפיסת ברגים שעוברים מהמסגרת לתוך המחבר הפנימי






פרופילי הגליל בע"מ

מערכות אלומיניום מתקדמות 3275*

חיבור פרגולה לקיר

1. קיבוע פרופיל מלבן 120/18 (563041) חיבור לקיר
2. חיבור פרופיל מסגרת פרגולה באמצעות בורג גמבו לקיר בטון
3. מיקום קורות 80/40 במרחק עד 100 ס"מ
4. חיבור בסיס שיניים (מק"ט 62301) לקורות 80/40, עובי 1.6 מ"מ או עובי 3 מ"מ.
5. ביצוע הכנה לסנטף באמצעות פרופיל 40/18 (563042).
6. חיפוי הצללות בקליק ניתן לבחור לפי קטלוג פרופילים

פרט חיבור לקיר






פרופילי הגליל בע"מ

מערכות אלומיניום מתקדמות 3275*

חיבור פרגולה על עמודים


1. קיבוע פרופיל מלבן 120/18 (563041) חיבור לקיר (32776) לקיר באמצעות בורג חיבור מסגר דאבל
2. מיקום קורות 80/40 במרחק עד 100 ס"מ.
3. חיבור בסיס שיניים (מק"ט 62301) לקורות 80/40, עובי 1.6 מ"מ או עובי 3 מ"מ.
4. חיפוי בקליק. ניתן לבחור קליקים במידות שונות לפי הקטלוג.
5. ביצוע הכנה לסנטף באמצעות פרופיל 40/18 (563042).
6. חיבור עמוד במידות 120/66 או 100/66 "פרופיל 2000", המשמש כעמוד לפרגולה
7. קיבוע חיבור לקורה 66: רצפה - מסגרת דאבל (ראה פרט)

פרט חיבור עמוד פרגולה






שילוב תאורת לד בפרגולה



Aפרט

לחיבור פס לד בתוך הפרגולה
יש לפתוח את מסרק השיניים
ולהשאיר מקום ברוחב הפרופיל
להפוך את פרופיל הקליק
ולהבריג אותו במרווח שנוצר
לתוך הקורות.
בתוך הקליק ההפוך יש להשחיל
פס לד ופרספקט לסגירה.



נוסחאות חישוב

$$X = \frac{L - 132\text{mm}}{\text{רוחב שלב} + \text{מרווח בין הקליקים}}$$

נוסחא לחישוב כמות קליקים

נוסחא לחישוב שטח שיניים קצה קליק לקצה קליק:

$$\text{כמות שלבים} \times (\text{מרווח} - \text{כמות שלבים}) + (\text{רוחב קליק})$$

נוסחא לחישוב אורך קורה 80/40:

$$N = L - 132\text{mm} + 36\text{mm}$$

דוגמא לחישוב כמות שלבי קליק 40 עם מרווח 1 ס"מ, לפרגולה
ברוחב 6 מ' / עומק 3 מ' + שטח שיניים
(חישוב בס"מ)


$$X = \frac{300 - 13.2}{5} = 57.36$$

כמות קליקים

$$= (\text{שטח שיניים סופי מקצה קליק לקצה קליק} 28457 \times 4 \text{ ס"מ} = (57 - 1) +)$$

* את ההפרש שנותר בין אורך הקורה לשטח השיניים יש לחלק באופן שווה בכל קצה.

- עומק פרגולה כללי כולל מסגרת
- כמות קליקים X
- אורך פרופיל קורה N80/40



פרופילי הגליל בע"מ

מערכות אלומיניום מתקדמות 3275*

מידע טכני - רשימת פרופילי פרגולה

פרופילים מערכת פרגולה

מספר פרופיל	תיאור	סקיצה	משקל-g/m
563069	דאבל T		2.2342
563555	80/40/1.6 משונן		1.37
62301	פרופיל שיניים		0.600
7095	80/40/3		1.848
4797	עמוד פרגולה 120/66		1.669
4597	מכסה 2000		0.273
32910	קליק 20		0.207
32889	קליק רפפה		0.331
563049	קליק 40		0.273
563050	קליק 60		0.364
563042	מלבן 40/18 הכנה לסנטף		0.331
563041	מלבן 120/18 חיבור לקיר		0.951
1936	מחבר לעמוד פרגולה		מגיע ביחידות
3378	מחבר פינה פרגולה		מגיע ביחידות
9999	סט מוט תלייה מוט תלייה מתכוונן עד מכסה+ מחבר לקיר מחבר קורה		